

表 1 3 月下半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
电白区	41	36	87.8	5	12.2	0	0	0	0
高州市	43	36	83.72	7	16.28	0	0	0	0
化州市	37	22	59.46	15	40.54	0	0	0	0
茂南区	24	20	83.33	4	16.67	0	0	0	0
信宜市	28	26	92.86	2	7.14	0	0	0	0
合计	173	140	80.92	33	19.08	0	0.00	0	0.00

表 2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
茂南区	3月 下半月	高山镇文秀	8.33	低密度
		袂花百线车村	5.88	低密度
电白区	3月 下半月	观珠镇晨光后塘村	6.67	低密度
		林头镇那关村	8.33	低密度
		博贺镇博贺新村	6.67	低密度
高州市	3月 下半月	金山街里麻村委	8.33	低密度
		平山镇大坡咀村	6.67	低密度
		大坡镇大坪村委会	8.33	低密度
		马贵镇埕垌村委会	6.67	低密度
		潭头镇卫生院	6.67	低密度
化州市	3月 下半月	官桥镇官桥医院及周边	7.00	低密度
信宜市	3月 下半月	镇隆镇十里村	5.63	低密度

表3 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
茂南区	3月 下半月	新坡车田村委	6.67	低密度
		新华街铁路三区	5.17	低密度
电白区	3月 下半月	望夫镇卫生院	6.67	低密度
		沙琅镇沙琅居委会	10.00	低密度
		观珠镇晨光后塘村	6.67	低密度
高州市	3月 下半月	沙田镇山曜村委会	5.56	低密度
		荷花镇上俗村委会	6.78	低密度
		潭头镇卫生院	8.33	低密度
		马贵镇垵垌村委会	7.02	低密度
化州市	3月 下半月	合江镇合江镇	8.51	低密度
		宝圩镇居委会	5.26	低密度
		化州市林尘卫生院	7.50	低密度
		文楼镇那楼村委会木格村	6.06	低密度
		东山街大东山	5.36	低密度
		同庆镇同庆卫生院	6.82	低密度

表3 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
化州市	3月 下半月	杨梅镇浪山村	8.33	低密度
		官桥镇官桥医院及周边	6.67	低密度
		江湖镇 江湖中学	6.67	低密度
		长岐镇长岐村委会	8.33	低密度
		丽岗镇低坑村委会西村	6.67	低密度
		兰山	5.17	低密度
		播扬镇第二中学	10.00	低密度
		下郭街下郭灵村	6.45	低密度
		新安镇波罗垌村	5.36	低密度
信宜市	3月 下半月	池洞镇斗塘街	5.08	低密度