

表1 4月下半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比(%)	个数	百分比(%)	个数	百分比(%)	个数	百分比(%)
电白区	35	26	74.29	9	25.71	0	0	0	0
高州市	40	33	82.5	6	15	1	2.5	0	0
化州市	36	23	63.89	13	36.11	0	0	0	0
茂南区	27	25	92.59	2	7.41	0	0	0	0
信宜市	30	30	100	0	0	0	0	0	0
合计	168	137	81.55	30	17.85	1	0.60	0	0.00

表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
茂南区	4月 下半月	高山文秀	6.67	低密度
电白区	4月 下半月	霞洞镇甘村	8.33	低密度
		旦场镇松山屋地村	8.33	低密度
		马踏镇上村	8.33	低密度
		罗坑镇大车田村	6.67	低密度
		观珠镇和平门口坡村	8.33	低密度
		林头镇槟榔村	6.67	低密度
		坡心镇红十月村	6.67	低密度
高州市	4月 下半月	潭头镇卫生院	6.67	低密度
		马贵镇埕垌村委会	6.67	低密度
		大坡镇清湖村委会	6.67	低密度
		荷花镇下俗村委会六马村	6.67	低密度
		金山街金山里麻村委会	6.67	低密度
化州市	4月 下半月	官桥镇官桥卫生院及周边	6.00	低密度

表3 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（中密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
高州市	4月 下半月	沙田镇官岭村委会	11.76	中密度

表 4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
茂南区	4月 下半月	新坡新坡村	6.67	低密度
电白区	4月 下半月	林头镇槟榔村	8.33	低密度
		霞洞镇甘村	10.00	低密度
		岭门镇清湖村	10.00	低密度
		望夫镇望夫卫生院	6.67	低密度
		观珠镇和平门口坡村	8.33	低密度
高州市	4月 下半月	马贵镇深水村委会	5.26	低密度
		潭头镇卫生院	10.00	低密度
		金山街金山里麻村委会	5.26	低密度
化州市	4月 下半月	文楼镇那楼村委会木格村	6.25	低密度
		东山街下街垌	5.45	低密度
		林尘镇卫生院	7.50	低密度
		长岐镇双牌村委会下路园村	8.33	低密度
		官桥镇卫生院及周边	8.33	低密度
		播扬镇播扬南区	8.20	低密度
		杨梅镇塘头村	8.62	低密度
		下郭街下郭七小	6.67	低密度
		同庆镇同庆居委会	7.89	低密度
		丽岗镇镇安村委会山底村	5.08	低密度

表 4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
化州市	4月 下半月	宝圩镇居委会	6.67	低密度
		合江镇松架村委会合江村委会 会大鹏村委会新圩村委会	8.51	低密度
		江湖镇卫生院	8.33	低密度