

表1 6月下半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比	个数	百分比 (%)	个	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
电白区	39	22	56.41	15	38.46	2	5.13	0	0
高州市	38	29	76.32	8	21.05	1	2.63	0	0
化州市	36	26	72.22	10	27.78	0	0	0	0
茂南区	23	21	91.3	2	8.7	0	0	0	0
信宜市	30	28	93.33	1	3.33	1	3.33	0	0
合计	166	126	75.90	36	21.69	4	2.41	0	0.00

表 2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（中密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
信宜市	6月 下半月	镇隆镇德乔村	13.75	中密度

表3 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
茂南区	6月 下半月	高山文秀村委	6.67	低密度
电白区	6月 下半月	岭门镇石港村	6.67	低密度
		博贺镇博贺新村	8.33	低密度
		沙琅镇大塘村	8.33	低密度
		陈村镇森高村	8.33	低密度
		电城镇电城西街	6.67	低密度
		旦场镇楼阁堂村	8.33	低密度
		南海街道霞里村	6.67	低密度
		树仔镇江山村	6.67	低密度
		观珠镇红光禾塘屋村	6.67	低密度
		罗坑镇华兰村	6.67	低密度
		黄岭镇黄岭村	6.67	低密度
		麻岗镇牛门村	6.67	低密度
		望夫镇坡头村	6.67	低密度
高州市	6月 下半月	宝光街高垌村委会	6.67	低密度
		潭头镇北兰村委会	6.67	低密度
		马贵镇朗练村委会	8.33	低密度

表 3 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
高州市	6月 下半月	镇江镇官冲居委会	8.20	低密度
化州市	6月 下半月	官桥镇卫生院及周边	6.00	低密度
信宜市	6月 下半月	池洞镇旺沙堡村委周边	5.63	低密度

表 4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（中密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
高州市	6月 下半月	马贵镇埕垌村委会	10.71	中密度
电白区	6月 下半月	沙琅镇水心村	11.67	中密度
		麻岗镇牛门村	11.67	中密度

表5 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
茂南区	6月 下半月	新坡高岭村	6.67	低密度
电白区	6月 下半月	岭门镇石港村	8.33	低密度
		树仔镇清茶村委会	6.67	低密度
		林头镇北诏村	6.67	低密度
		望夫镇坡头村	6.67	低密度
		观珠镇红光村	6.67	低密度
		电城镇电城西街	6.67	低密度
高州市	6月 下半月	镇江镇江口村委会	5.17	低密度
		潭头镇卫生院	6.67	低密度
		深镇镇柏坑村委会	5.45	低密度
		沙田镇乐山村委会	7.84	低密度
化州市	6月 下半月	丽岗镇尖岗村委会尖岗圩村	5.08	低密度
		同庆镇六塘居委	6.52	低密度
		良光镇良光卫生院	7.27	低密度
		杨梅镇开发区	8.47	低密度
		长岐镇米能大湾尾村	6.67	低密度
		官桥卫生院及周边	8.33	低密度
		东山街东山博金	7.41	低密度
		兰山陂口	5.17	低密度
		合江镇同志堡村委会、大石头村委会、大鹏村委会	8.89	低密度
		林尘镇林尘卫生院	7.69	低密度
信宜市	6月 下半月	池洞镇旺沙堡村委周边	6.78	低密度