

表1 7月上半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比	个数	百分比 (%)	个	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
电白区	30	21	70	8	26.67	1	3.33	0	0
高州市	28	23	82.14	4	14.29	1	3.57	0	0
化州市	24	23	95.83	1	4.17	0	0	0	0
茂南区	19	19	100	0	0	0	0	0	0
信宜市	20	19	95	1	5	0	0	0	0
合计	121	105	86.78	14	11.57	2	1.65	0	0.00

表2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（中密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	BI	蚊媒密度状态
电白区	7月 上半月	博贺镇博贺解放街二路	15.00	中密度
高州市	7月 上半月	金山街板桥村委会	13.33	中密度

表3 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	7月 上半月	陈村镇彭村	6.67	低密度
		电城镇电城庄垌村	6.67	低密度
		罗坑镇华兰村	8.33	低密度
		岭门镇新坡仔村	6.67	低密度
		旦场镇焦仔村	6.67	低密度
		树仔镇山美村委会	8.33	低密度
		坡心镇盐仓村	6.67	低密度
化州市	7月 上半月	官桥镇丰村管区营村	8.00	低密度
信宜市	7月 上半月	北界镇文垌村	5.63	低密度
高州市	7月 上半月	宝光街广潭村委会	6.67	低密度
		云潭镇王羌村委会	6.67	低密度
		镇江镇江口村委会	6.15	低密度
		潭头镇卫生院	6.67	低密度

表 4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	7月 上半月	博贺镇解放街二路	7.55	低密度
		霞洞镇塘涵村委会谭周岭村	6.67	低密度