

表1 7月下半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比	个数	百分比 (%)	个	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
电白区	34	21	61.76	12	35.29	1	2.94	0	0
高州市	39	33	84.62	5	12.82	1	2.56	0	0
化州市	38	29	76.32	9	23.68	0	0	0	0
茂南区	23	22	95.65	1	4.35	0	0	0	0
信宜市	31	31	100	0	0	0	0	0	0
合计	165	136	82.42	27	16.36	2	1.21	0	0.00

表 2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	7月 下半月	岭门镇山河村	6.67	低密度
		博贺镇博美村	8.33	低密度
		树仔镇树仔村委会	6.67	低密度
		观珠镇河垌村委会荔枝角村	6.67	低密度
		陈村镇寨头村委会	6.67	低密度
		电城镇爵山莲头村委会长坡村	6.67	低密度
		黄岭镇上平山村委会	8.33	低密度
		那霍镇东山村委会	6.67	低密度
		电城镇白蕉村委会	6.67	低密度
高州市	7月 下半月	镇江镇山口村委会	7.35	低密度
		潭头镇卫生院	6.67	低密度
		云潭镇丰文垌村	8.33	低密度
化州市	7月 下半月	官桥镇丰村管区营村	8.00	低密度

表3 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（中密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	7月 下半月	麻岗镇田头村委会	15.00	中密度
高州市	7月 下半月	沙田镇六联村委会	10.20	中密度

表4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级市	监测日期	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
茂南区	7月 下半月	新坡大塘村委	6.67	低密度
电白区	7月 下半月	观珠镇河垌村委会	6.67	低密度
		树仔镇大塘村	6.67	低密度
		那霍镇东山村	6.67	低密度
		电城镇白蕉村委会	8.33	低密度
		岭门镇山河村	8.33	低密度
高州市	7月 下半月	深镇镇大田村委会	5.56	低密度
		马贵镇深水村委会	7.14	低密度
		潭头镇卫生院	8.33	低密度
化州市	7月 下半月	林尘镇林华中学	7.89	低密度
		良光镇良光卫生院	6.90	低密度
		丽岗镇镇安村委会镇安圩	6.67	低密度
		东山街东山大山尾	7.14	低密度
		宝圩镇巷口村委会	7.27	低密度
		播扬镇红山村委会	8.33	低密度
		长岐镇东方村委会村头村	6.67	低密度
		官桥镇丰村管区营村	8.33	低密度
		杨梅镇平塘村	8.62	低密度