

表1 8月下半月登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表

地区	监测 点数	符合防控要求		蚊媒低密度		蚊媒中密度		蚊媒高密度	
		个数	百分比	个数	百分比 (%)	个	百分比 (%)	个数	百分比 (%)
电白区	36	22	61.11	12	33.33	2	5.56	0	0
高州市	37	26	70.27	8	21.62	3	8.11	0	0
化州市	38	25	65.79	13	34.21	0	0	0	0
茂南区	25	24	96	1	4	0	0	0	0
信宜市	28	26	92.86	2	7.14	0	0	0	0
合计	164	123	75.00	36	21.95	5	3.05	0	0.00

表 2 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（中密度）

区、县级	监测日	监测地点	BI	蚊媒密度状
电白区	8月 下半月	博贺镇东风街	16.67	中密度
高州市	8月 下半月	潘州街南湖塘居委会-南湖 塘新村、南湖塘石古垌	13.33	中密度

表 3 登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果（低密度）

区、县级	监测日	监测地点	MOI	蚊媒密度状
电白区	8月 下半月	陈村镇白石村委会	6.67	低密度
		观珠镇棠蒂村委会塘背村	6.67	低密度
		罗坑镇和睦村委会	8.36	低密度
		旦场镇旦河村委会	6.67	低密度
		马踏镇秀田村委会	8.33	低密度
		电城镇电城北街	6.67	低密度
		电城镇爵山北山村委会	6.67	低密度
		麻岗镇仙桃园村委会	6.67	低密度
高州市	8月 下半月	镇江镇金村村委会	6.45	低密度
		荷花镇潘龙村	6.67	低密度
		宝光街八角山村委会	6.67	低密度
		马贵镇大西村委会	8.33	低密度
		潭头镇卫生院	6.67	低密度
		云潭镇榕木塘村	8.33	低密度
化州市	8月 下半月	官桥镇丰村管区良塘村	9.00	低密度

表 4 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（中密度）

区、县级	监测日	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
电白区	8月 下半月	博贺镇东风街	16.33	中密度
高州市	8月 下半月	沙田镇周村村委会	11.54	中密度
		潘州街南湖塘居委——南湖塘新村、石古垌	11.11	中密度

表 5 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级	监测日	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
茂南区	8月 下半月	新坡村	6.67	低密度
电白区	8月 下半月	沙琅镇大塘村委会	8.33	低密度
		望夫镇丰乐村委会	8.33	低密度
		岭门镇山河村委会	8.33	低密度
		电城镇电城北街	6.67	低密度
		麻岗镇仙桃园村委会	8.33	低密度
		观珠镇棠蒂村委会	6.67	低密度
高州市	8月 下半月	大坡镇双桥村委会	6.06	低密度
		马贵镇深水村委会	7.02	低密度
		潭头镇卫生院	8.33	低密度
化州市	8月 下半月	杨梅镇滨江	8.47	低密度
		林尘镇林尘中心小学	7.50	低密度
		下郭街下郭中心小学	7.14	低密度
		东山街儒教位	7.27	低密度
		江湖镇江湖中学	6.67	低密度

表 5 登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果（低密度）

区、县级	监测日	监测地点	MOI	蚊媒密度状态
化州市	8月 下半月	官桥镇丰村管区良塘村	6.67	低密度
电白区	8月 下半月	同庆镇六坡居委	6.25	低密度
		丽岗镇丽岗新圩开发区	6.67	低密度
		宝圩镇居委会	5.26	低密度
		河西街樟村低山村	7.41	低密度
		播扬镇谭灯村委会	6.67	低密度
		合江镇明星村，大石头村、 车田村	6.38	低密度
		良光镇良光镇政府	7.69	低密度
信宜市	8月 下半月	朱砂镇石印村	6.67	低密度
		池洞镇池洞一中至西村党 群服务中心路段	6.67	低密度